

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №3 п. Весново»
_____ О.Л. Белова

30 июня 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3 п. Весново»**

п. Весново
2023

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название учреждения: **МБОУ «СОШ №№ п. Весново»**
1.2. Юридический адрес учреждения: **238742, Российская Федерация, Калининградская обл., Краснознаменский р-н п. Весново, ул. Гусева, д. 24, тел. 8(40164) 33534** эл. почта: vesnovskaya_school@mail.ru
1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.4. Форма собственности: муниципальная.
1.5. Предоставление услуг: образование.
1.6. Учредитель организации: **Администрация муниципального образования «Краснознаменский городской округ»**
1.7. Адрес учредителя организации: **238730 Российская Федерация, Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Калининградская 56, тел. 8(40164) 22359; факс 8(40164) 22556, эл. почта: admkrz@mail.ru**
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1728,6 м²**
- прилегающий земельный участок **21189 м²**.
1.9. Год постройки здания **1971**, последнего капитального ремонта (крыша) **2011**.
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023 г., капитального – 2025 г.*

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются МУП «Школьное АТП»
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 октября 2017 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с главой администрации района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ не имеет в составе детей-инвалидов, нуждающихся в услугах	Продолжить подготовку к созданию условий по оказанию услуг в во всех формах при их востребованности обучающимися

4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина лестничных маршей, площадок.	отсутствует	Согласовать работу по созданию условий инвалидам для их самостоятельного передвижения по объекту с целью получения образовательных услуг. Установки адаптированного лифта не предусмотрена конструкцией здания школы.. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже, доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов на площадке. Согласовать финансирование для установки поручней, пандуса, приобретения подъемной платформы с учетом потребности в получении непосредственных услуг на объекте.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2027 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры по востребованности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте	отсутствует	При необходимости

	услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	12	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 2023 году, далее проведение инструктажей с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие в школе услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Пока нет необходимости, организация помощи инвалидам включена в должностные инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	12	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	6	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	3	Работа будет продолжена
9	Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022 выполнено
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2025-2030 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия	до 2025 г.

	доступности объекта для инвалидов:	
2.2	Установка пандуса на входе	Выполнено в 2016 году
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2020 г. - наружные
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025-2030 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2025-2030 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2025-2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025-2030 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2030 г.
2.9.	Закупка кресла-коляски	2025-2030 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2025-2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2030 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2017 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2017 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Издание приказа «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сделано
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований -постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте школы.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 июня 2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «СОШ №3 п. Весново» от 29 июня 2023 года № 64 (акт прилагается).

МБОУ «СОШ №3 п. Весново» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

30 июня 2023 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБОУ «СОШ №3 п. Весново»**
1.2. Адрес объекта: **238742, Российская Федерация,
Калининградская обл., Краснознаменский р-н п. Весново, ул. Гусева, д. 24,
тел. 8(40164) 33534 эл. почта: vesnovskaya_school@mail.ru**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **1728,6** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21189 кв.м
1.4. Год постройки здания **1971**, последнего капитального ремонта(крыша) **2011**
1.5. Дата предстоящих ремонтных работ: *текущего* **2018**, *капитального* – **2019, 2025-2026**
1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Весново», МБОУ «СОШ №3 п. Весново»**
1.7. Юридический адрес учреждения: **238742, Российская Федерация, Калининградская обл., Краснознаменский р-н п. Весново, ул. Гусева, д. 24,**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок-инвалид
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день): 5 детей
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту: пешком п. Весново; автобусом МУП «Школьное АТП»: п. Узловое, п. Февральское, п. Желанное, п. Новинки

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до школы от остановки автобуса - **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 – 3** мин

3.2.3 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, нерегулируемые.*

3.2.4 Информация на пути следования к школе: *акустическая, тактильная, визуальная*

3.2.5 Перепады высоты на пути: *есть* *ступени перед входом в школу*

Их обустройство для инвалидов на коляске: пандус с поручнями

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения школы)	ДП-В

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения _____ плана _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частично доступно для отдельной категории инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;
4.4.6. другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

4.7. Информация размещена на сайте школы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 П.
ВЕСНОВО"**, Белова Ольга Леонидовна, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

03.06.24 17:37 (MSK)

Сертификат DDF558A28D3901232D8D9BB5C12EF882